

OmniVR 6

Trolley di ricarica
per n°6 set di dispositivi VR

Sistema di raffreddamento | Ricarica multipla | Portatile

HOMTRVR6

79 x 59 x 36 cm



 PICO



 Meta Quest

Prodotto compatibile

Alloggiamento e ricarica

Visori e controller

Spazio interno modulato in schiuma per 6 visori e controller

Vano elettrico interno

Guscio eterno resistente agli urti

Ventola integrata per il sistema di raffreddamento automatico

Indicatore visivo LED per mostrare lo stato di ricarica

Facile da trasportare tramite maniglie ergonomiche e ruote

Completamente sicuro grazie alla protezione della messa a terra.



INTEGRATA
Ventola di raffreddamento



OPZIONALI
Può contenere fino a 6 visori
Controller compresi

Codice HOMTRVR6		
PESO E DIMENSIONI	Dimensione esterne	79x59,5x36,5 (L X P X H)
	Dimensione dell'imballaggio	81,0x60,5x38 (L X P X H)
	Alloggiamento visori	20x12x28 (L X P X H)
	Peso netto	22kg
	Peso lordo	24kg
ENERGIA	Input	110V,13A,60Hz o 220V,10A,50Hz
	Output	5.0V,2.4A; 9.0V,2A (USB porte 6)
	Consumo massimo	108W
ACCESSORI	Contenuto imballo	1 x Manuale d'uso 1 x Certificato di qualità. 1 x Cavo di alimentazione 6 x Cavi di ricarica USB

DATI TECNICI	Alloggiamento per la ricarica	6 visori, 6 controller
	Materiali principali	PP+SPCC+EVA
	Ruote	2
	Protezioni elettriche	Protezione da sovratensione, Messa a terra, Protezione da sovraccarico, Protezione da sovracorrente, Protezione da cortocircuito, Protezione contro gli sbalzi di tensione, Protezione dalla dispersione, Protezione di isolamento
	Ventole	1 con controllo della temperatura
	Interruttori	1
	Prese alimentazione	1
	Indicatori led	6
Certificazioni		Garanzia
Rohs, CE, IP67		3 anni

Modelli Compatibili	PICO	PICO 4 PICO NEO 3 Pro PICO NEO 3 Pro Eye		Meta Quest	Meta QUEST 2	
Condizioni ambientali di utilizzo	Temperatura operativa	0°C ~ +45°C	Umidità operativa	20%~80%	Temperatura di stoccaggio	0°C ~ +45°C



www.HELGI-europe.com

HELGI Europe
education@helgi-europe.com
business@helgi-europe.com

#16052023HOMTRVR6_IT

Dealer