

EcoTank Pro ET-16680



Veloce e ricco di funzionalità, questo multifunzione A3 a colori consente di stampare in tutta facilità a bassissimi costi di gestione.

Con funzioni di stampa, scansione, copia e fax, il multifunzione Wi-Fi EcoTank Pro assicura un bassissimo costo pagina e, grazie alla tecnologia a freddo di cui è dotato, riduce i consumi energetici. Le elevate velocità di stampa e di scansione assicurano l'esecuzione rapida dei lavori in formato A3 e A4. Con Open Platform è possibile integrare numerose soluzioni software nell'infrastruttura IT esistente, migliorando l'efficienza.

Risparmio sui costi

Risparmia ogni volta che stampi con EcoTank Pro ET-16680. Grazie ai convenienti flaconi di inchiostro, infatti, il costo pagina è davvero basso. La tecnologia a freddo Epson riduce al minimo i consumi energetici, con conseguente risparmio sui costi.

Funzioni per risparmiare tempo

EcoTank Pro ET-16680 offre un tempo di espulsione della prima pagina di soli 5,5 secondi¹ e una velocità di stampa fino a 25 pagine al minuto. Per quanto riguarda la scansione, l'alimentatore automatico di documenti consente di acquisire fino a 26 immagini al minuto.

Compatibilità con soluzioni software avanzate

Nell'infrastruttura IT esistente è possibile integrare numerose soluzioni software per migliorare l'efficienza. Una di queste è il software Epson Remote Services (ERS), che offre un sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul cloud, in grado di fornire diagnostica remota avanzata per i prodotti Epson per l'ufficio.

Minimo intervento dell'utente

Questo multifunzione EcoTank Pro può stampare migliaia di pagine prima che sia necessario aggiungere altro inchiostro nei serbatoi, riducendo al minimo il numero di ricariche. I due vassoi hanno una capacità di 500 fogli. L'alimentatore automatico di documenti e l'alimentatore posteriore da 50 pagine evitano di dover caricare singolarmente i fogli.


Facile da usare e affidabile

Il touch-screen LCD a colori consente di selezionare con facilità le varie funzioni disponibili. Non solo: anche riempire i capienti serbatoi di inchiostro posizionati frontalmente è semplicissimo grazie ai pratici flaconi di inchiostro richiudibili con tappo salvagoccia.

Possibilità di stampare ovunque

EcoTank Pro ET-16680 consente di stampare facilmente anche da smartphone, tablet e laptop. Grazie alla tecnologia Wi-Fi e Wi-Fi Direct, puoi stampare da dispositivi mobile tramite l'app Epson iPrint².

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Conveniente multifunzione A3 4-in-1**
Convenienti serbatoi di inchiostro
- **Stampa e scansione ad alta velocità**
Stampa fino a 25 ppm e scansione fino a 26 ipm
- **Serbatoi di inchiostro anteriori facili da usare**
Flaconi di inchiostro migliorati per semplificare ulteriormente la ricarica
- **Connettività e stampa da mobile**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app di stampa da mobile gratuite²
- **Soluzioni software avanzate**
Software perfettamente integrabili nell'infrastruttura IT esistente

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	3,8 pl
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ ET
Utilizzo	Gruppi di lavoro
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia, Fax

STAMPA

Number of colours	A 4 colori
Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 5,5 Secondi, Colour 5,5 Secondi, According to IEEE/ISO 17629
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	25 pagine/min Monocromatico, 25 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC	21 pagine A4/min Monocromatico, 21 pagine A4/min Colour
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	66.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Ciclo di funzionamento consigliato	200 - 3.300 pagine al mese
Colori	Nero [Pigment], Ciano [Pigment], Giallo [Pigment], Magenta [Pigment]
Stampa da	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

SCANSIONE

Scansione fronte/retro	Sì
Velocità di scansione su un lato (nero A4)	26 ipm con scansione ADF
Velocità di scansione fronte/retro (nero A4)	11,5 ipm con scansione ADF
Velocità di scansione su un lato (a colori A4)	9 ipm con scansione ADF
Velocità di scansione fronte/retro (a colori A4)	6 ipm con scansione ADF
Risoluzione di scansione	1.200 dpi (Orizzontale x Verticale)
Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti):	2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete
Formati di output	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Memoria pagine	fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Rubrica, Fax di trasmissione, Fax Preview, Polling Reception

CONNETTIVITÀ

Protocollo di rete	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Interfacce	USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Wi-Fi Direct, Host USB, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, N. 10 (busta), DL (busta), C6 (busta), C4 (busta), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
ADF	50 pagine
Grammatura	64 g/m ² - 255 g/m ²
Fronte-retro	Sì (A4/A3, carta comune)
Vassoio uscita carta	125 fogli
Capacità vassoio carta	250 fogli standard, 550 fogli massima
Capacità carta massima	550
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Sì
Numero di cassette carta	3

EcoTank Pro ET-16680

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 set completo di cartucce di inchiostro (Nero - 127 ml, colori - 70 ml)
- Cavo di alimentazione
- Manuale di installazione / Sicurezza
- Driver e altri programmi (CD)
- Documento di garanzia
- Unità principale
- Guida rapida

SPECIFICHE DI PRODOTTO

EcoTank Pro ET-16680

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	20 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 0,9 Watt (mod. sleep), 10,3 Watt (Pronto), 0,15 Watt ECM, TEC 0,14 kWh/week
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	515 x 500 x 350 mm (LxPxA)
Peso	21 kg
Sistemi operativi supportati	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 e versioni successive, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 o successivo (solo Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 o successivi, Mac OS 10.5.8 o successivi (necessario download del driver dal sito Web Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x o versione successiva, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Software incluso	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Potenza acustica	In funzionamento: 6,7 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento: 52 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Livello di rumore	Operation (Roll): 52 dB (A)
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche	Touch-screen, Stampa diretta da USB
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm
Gestione supporti	Copia ADF fronte/retro (A4/A3, carta comune), Fax ADF fronte/retro (A4/A3, carta comune), Scansione ADF fronte/retro (A4/A3, carta comune), Stampa fronte/retro automatica (A4/A3, carta comune)
Schede di memoria	N.D.

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5c
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPS, WPA2, WPA3, IEEE802

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site, 200.000 pagine Possibilità di contratti opzionali
----------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● Business Paper - A4 - 500 fogli	C13S450075	
● Flacone di inchiostro a pigmenti Nero 113 EcoTank	C13T06B140	7.500 pagine
● Flacone di inchiostro a pigmenti Ciano 113 EcoTank	C13T06B240	6.000 pagine
● Flacone di inchiostro a pigmenti Magenta 113 EcoTank	C13T06B340	6.000 pagine
● Flacone di inchiostro a pigmenti Giallo 113 EcoTank	C13T06B440	6.000 pagine
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Fogli	C13S041569	
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Fogli	C13S041256	
● Photo Paper Glossy - 10x15cm - 100 Fogli	C13S042548	
● Photo Paper Glossy - 10x15cm - 50 Fogli	C13S042547	
● Photo Paper Glossy - 10x15cm - 500 Fogli	C13S042549	
● Photo Paper Glossy - 13x18cm - 50 Fogli	C13S042545	
● Photo Paper Glossy - A4 - 20 Fogli	C13S042538	
● Photo Paper Glossy - A4 - 50 Fogli	C13S042539	
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Fogli	C13S041061	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 2x 40 Fogli	C13S042167	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 2x 15 Fogli	C13S042169	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Fogli	C13S041706	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 40 Fogli	C13S042153	
● Premium Glossy Photo Paper - 13x18cm - 30 Fogli	C13S042154	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 15 Fogli	C13S042155	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 20 Fogli	C13S041287	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 50 Fogli	C13S041624	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - 10x15cm - 50 Fogli	C13S041765	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - A4 - 20 Fogli	C13S041332	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Fogli	C13S041926	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 50 Fogli	C13S041943	
● Ultra Glossy Photo Paper - 13x18cm - 50 Fogli	C13S041944	
● Ultra Glossy Photo Paper - A4 - 15 Fogli	C13S041927	

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CH71405
Codice a barre	8715946690322
Paese di origine	Indonesia

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2024-02-05

EcoTank Pro ET-16680

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



Flaconi di inchiostro 4 colori 113 113

●	7.500 pagine*
● ● ● ●	6.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

1. Stabilita in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano su un solo lato del foglio. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing
2. È necessario disporre di una connessione wireless. Per maggiori informazioni e per conoscere le lingue e i dispositivi supportati, visita il sito www.epson.it/connect

EPSON[®]