

EcoTank ET-5880



SCHEDA TECNICA



Un must per gli uffici, questa veloce stampante multifunzione EcoTank A4 dispone di due cassette carta da 250 fogli, alimentatore posteriore da 50 fogli, alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli e fax. I serbatoi di inchiostro ricaricabili offrono una soluzione di stampa per l'ufficio a costi estremamente contenuti.

Con funzioni di stampa, scansione, copia e fax, il multifunzione Wi-Fi EcoTank assicura un bassissimo costo pagina e, grazie alla tecnologia a freddo PrecisionCore di cui è dotato, riduce i consumi energetici. Le elevate velocità di stampa e scansione consentono di stampare e acquisire rapidamente i documenti in formato A4, mentre i due vassoi anteriori A4 da 250 fogli, il caricamento posteriore da 50 fogli e l'alimentatore automatico di documenti da 50 pagine, sempre A4, garantiscono un'elevata capacità carta.

Keep on saving

Con questo multifunzione EcoTank puoi risparmiare ogni volta che stampi. Dotato di grandi serbatoi di inchiostro ricaricabili mediante gli appositi flaconi, pratici e convenienti, ET-5880 offre un costo per pagina davvero basso. Inoltre, la tecnologia a freddo PrecisionCore consente di ridurre al minimo i consumi energetici, con conseguente risparmio sui costi

Time-saving features

ET-5880, la stampante A4 più veloce della categoria, offre velocità di stampa fino a 25 pagine al minuto e un tempo di uscita della prima pagina di soli 5,5 secondi*. Per quanto riguarda la scansione, l'alimentatore automatico di documenti consente di acquisire fino a 27,5 immagini al minuto.

Low user intervention

Riducendo al minimo le ricariche, questa stampante EcoTank può stampare migliaia di pagine prima di aver bisogno di altro inchiostro, mentre i due cassette carta offrono una capacità totale di 500 fogli. Liberati dal caricamento manuale delle pagine con una generosa alimentazione posteriore da 50 fogli e un alimentatore automatico di documenti (ADF) A4.

Easy to use and reliable

Il touch-screen LCD a colori consente di selezionare con facilità le varie funzioni disponibili. Non solo: anche riempire i capienti serbatoi di inchiostro posizionati frontalmente è semplicissimo grazie ai pratici flaconi di inchiostro richiudibili con tappo salvagoccia.

Print from almost anywhere

ET-5880 consente di stampare facilmente da smartphone, tablet e laptop. Grazie alla connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct, puoi inviare i documenti in stampa da dispositivi mobile tramite le app Epson iPrint e Smart Panel*.

Achieve professional results

Grazie alla stampa senza margini* e agli inchiostri a pigmenti DURABrite per EcoTank, puoi stampare lavori speciali garantendo un'elevata qualità di stampa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Stampa rapida e veloce**
Velocità di stampa fino a 25 ipm* in bianco e nero e a colori
- **Multifunzione A4 con fax, touchscreen e ADF**
Copie, scansioni e stampe di alta qualità in un'unica macchina, oltre a grandi cassette carta per risparmiare tempo, e linguaggio di emulazione PCL
- **Le diverse opzioni di connettività ti consentono di stampare con facilità**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app di stampa da mobile gratuite*
- **Stampa fino a 4.500 pagine in bianco e nero e 2.800 pagine a colori con gli inchiostri in dotazione***
Basta aggiungere carta per stampare con pochi passaggi!
- **Marchio di stampanti con serbatoi di inchiostro n. 1 al mondo***
Oltre 100 milioni di stampanti EcoTank vendute in tutto il mondo*

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	3,8 pl
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ ET
Utilizzo	Gruppi di lavoro
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia, Fax

STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 5,5 Secondi, Colour 5,5 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	25 pagine/min Monocromatico, 25 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC	21 pagine A4/min Monocromatico, 21 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	32 pagine/min Monocromatico (carta comune), 32 pagine/min Colour (carta comune)
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento consigliato	200 - 3.300 pagine al mese
Colori	Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

Scansione fronte/retro	Sì
Velocità di scansione su un lato (nero A4)	27,5 ipm con scansione ADF 10 sec. with flatbed scan
Velocità di scansione fronte/retro (nero A4)	11 ipm con scansione ADF
Velocità di scansione su un lato (a colori A4)	9 ipm con scansione ADF 10 sec. with flatbed scan
Velocità di scansione fronte/retro (a colori A4)	6 ipm con scansione ADF
Risoluzione di scansione	2.400 dpi x 1.200 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete
Formati di output	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	100 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 180 pagine (ITU-T, tabella N. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Rubrica, Fax di trasmissione, Fax Preview, Polling Reception

COPIA

Velocità di copia	fino a 23 ipm Black, fino a 10 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
-------------------	--

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocollo di rete	IPv4, IPv6
Interfacce	USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Wi-Fi Direct, Host USB, NFC (Near Field Communication), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

EcoTank ET-5880

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 set completo di cartucce di inchiostro (Nero - 127 ml, colori - 70 ml)
- Cavo di alimentazione
- Manuale di installazione / Sicurezza
- Driver e altri programmi (CD)
- Documento di garanzia
- Unità principale
- Guida rapida

SPECIFICHE DI PRODOTTO

EcoTank ET-5880

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, N. 10 (busta), DL (busta), C6 (busta), C4 (busta), Letter, Letter Legal
ADF	50 pagine
Grammatura	64 - 255g/m ² La compatibilità della carta può variare a seconda della stampante. I supporti di altri produttori potrebbero non essere compatibili. Consultare il manuale d'uso della stampante, disponibile online, per informazioni sulla carta Epson più adatta; tenere presente che il valore della grammatura di 300 g/m ² , quando applicabile, si riferisce all'Epson Ultra Glossy Photo Paper Si (A4, carta comune)
Fronte-retro	Si (A4, carta comune)
Vassoio uscita carta	125 fogli
Capacità vassoio carta	250 fogli standard, 550 fogli massima
Capacità carta massima	550
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Si
Numero di cassette carta	3

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	19 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 0,8 Watt (mod. sleep), 9,7 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,14 kWh/week
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	425 x 500 x 350 mm (LxPxA)
Peso	17,8 kg
Sistemi operativi supportati	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
Potenza acustica	In funzionamento: 6,6 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento: 51 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche	Touch-screen, Stampa diretta da USB
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm
Gestione supporti	Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Fax ADF fronte/retro (A4, carta comune), Scansione ADF fronte/retro (A4, carta comune), Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune)

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL3, PCL5c, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5e, PCL6
------------	---

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site, 200.000 pagine Possibilità di contratti opzionali
----------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● Carta per l'ufficio Epson A4 80 g/m2, 500 fogli	C13S450075	
● Flacone di inchiostro a pigmenti Nero 113 EcoTank	C13T06B140	7.500 pagine
● Flacone di inchiostro a pigmenti Ciano 113 EcoTank	C13T06B240	6.000 pagine
● Flacone di inchiostro a pigmenti Magenta 113 EcoTank	C13T06B340	6.000 pagine
● Flacone di inchiostro a pigmenti Giallo 113 EcoTank	C13T06B440	6.000 pagine
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Fogli	C13S041569	
● Carta opaca Epson A4 167 g/m2, 50 fogli	C13S041256	
● Carta fotografica lucida Epson (100 x 150 mm), 200 g/m2, 100 fogli	C13S042548	
● Photo Paper Glossy - 10x15cm - 50 Fogli	C13S042547	
● Carta fotografica lucida Epson (100 x 150 mm), 200 g/m2, 500 fogli	C13S042549	
● Carta fotografica lucida Epson (130 x 180 mm), 200 g/m2, 50 fogli	C13S042545	
● Photo Paper Glossy - A4 - 20 Fogli	C13S042538	
● Photo Paper Glossy - A4 - 50 Fogli	C13S042539	
● Carta speciale di qualità fotografica Epson A4, 102 g/m2, 100 fogli	C13S041061	
● Carta fotografica lucida Epson Premium (100 x 150 mm), 255 g/m2, 80 fogli	C13S042167	
● Carta fotografica lucida Epson Premium A4, 255 g/m2, 30 fogli	C13S042169	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Fogli	C13S041706	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 40 Fogli	C13S042153	
● Carta fotografica lucida Epson Premium (130 x 180 mm), 255 g/m2, 30 fogli	C13S042154	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 15 Fogli	C13S042155	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 20 Fogli	C13S041287	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 50 Fogli	C13S041624	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - 10x15cm - 50 Fogli	C13S041765	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - A4 - 20 Fogli	C13S041332	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Fogli	C13S041926	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 50 Fogli	C13S041943	
● Ultra Glossy Photo Paper - 13x18cm - 50 Fogli	C13S041944	
● Ultra Glossy Photo Paper - A4 - 15 Fogli	C13S041927	
● 113 EcoTank 4-colour Multipack	C13T06B640	7.500 pagine

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CJ28401
Codice a barre	8715946676654
Paese di origine	Indonesia

EcoTank ET-5880

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



Flaconi di inchiostro 4 colori
104 104



7.500 pagine*



6.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield



Epson EcoTank ET-5880
Oversampling 600x600 Colour Inkjet A4+ Printer

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

1. Vedere www.epson.it/for-home/ecotank

EPSON[®]

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2023-03-29